

A RECSEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYHATÁ-
RIVATÁR HULLADÉKGÁZDÁLKODÁSI
KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZLÉSE.

A KÖRNYEZETVÉDELMI NAPJA:

2023. MÁRCIUS 17.

A LEVÉLTÁR NAPJA:

2023. ÁPRILIS 18. HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

RECSEI NAGYKÖZSÉG HULLADÉKGÁZDÁLKODÁSI

/RECSEI KÖZSÉG/ KÖRNYEZETVÉDELMI

2023. MÁRCIUS 17.



Kiadmányozó:
Dr. Koncz Judit
Eger, 2023.03.16. 11:28:30

KÖZLEMÉNY



A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó eljárásról

Ügy száma: HE/KVO/00621/2023.

Ügy tárgya: A „Sirok I. – diabáz” védnevű bánya üzemeltetésére vonatkozó, HE/KVO/02683-5/2021. számon módosított 1648-6/2013. számú környezetvédelmi engedély időbeli hatályának lejárta miatt indult teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás

Kérelmező: Hatás-Kör 2000 Bt. (3528 Miskolc, Lajos Árpád u. 19.)

Engedélyes: „KE-VÍZ” 21 Zrt. (4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 21.)

A tevékenységgel érintett település: Sirok

A tevékenységgel érintett ingatlanok helyrajzi számai: Sirok külterület 0135/3 hrsz.

A tevékenység vélelmezett hatásterülete (szállítással feltételeesen érintett települések): Sirok, Recsk

Előzmények:

Engedélyes a „Sirok I.-diabáz” védnevű bányatelek területén bányászati tevékenységre vonatkozóan az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 1648-6/2013. (16382/2012.) számon környezetvédelmi engedélyt adott, amelyet a Környezetvédelmi Hatóság HE/KVO/02683-5/2021. számon módosított. Az engedély érvényességi ideje 2023. június 13. napján lejár.

A bánya 2023. június 31-ig érvényes MÜT határozattal rendelkezik, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi Főosztály Bányászati Osztálya adott ki BO/15/1330-17/2021. számon. A döntést a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Miskolci Bányafelügyeleti Osztály SZTFH-BANYASZ/11047-2/2022. számon módosította.

A tevékenység ismertetése:

A bányatelek kitermelhető ásványi nyersanyaga: bazalt (1150)

A bányatelek nagysága (lehatárolását a 6. számú melléklet mutatja): 18 ha 2800 m²

Fedőlapja: 180,0 m Bf

Alaplapja: 350,9 m Bf

A bányatelek töréspontjainak EOY koordinátái és ezek Balti magassági rendszerben vett adatai az alábbiak:

Töréspont száma	EOY	
	Y (m)	X (m)
1.	733 321	290 151
2.	733 370	290 234
3.	733 403	290 211
4.	733 403	290 162
5.	733 557	290 075
6.	733 491	289 963
7.	733 544	289 783
8.	733 402	289 587
9.	733 170	289 636
10.	733 126	289 922

A Bányatelek ásványvagyona a 2023.01.01.-ei állapot szerint:

Földtani vagyon	Kimutatott:	2 163 941
	Következtetett:	2 998 330
	Összesen:	5 162 271
Végleges pillérben lekött műrevaló ásványvagyon	Kimutatott:	41 893
	Következtetett:	592 358
	Összesen:	634 251

Az engedélyezett termelési kapacitás 40.000 m³/év.

Az elmúlt öt év kitermelési adatai:

Kitermelt haszonanyag (m ³)	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Diabáz	0 (szünetelési MÜT)	0 (szünetelési MÜT)	0 (szünetelési MÜT)	2 258	4 022

Személyi feltételek:

A bányaüzemben a Bányatörvény 28. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően felelős műszaki vezető és helyettes van kijelölve. A munkahelyek közvetlen felügyeletét a bányászati felügyelő gyakorolja. A bánya működése időszakosan történik. A termelés általában 06⁰⁰ és 18⁰⁰ között folyik. Éjszakai munkavégzésre nem kerül sor. Az alkalmazottak létszáma (3-4 fő rakodógép kezelő) úgy van megválasztva, hogy az üzemelő berendezések kezelése és ellenőrzése biztosított.

Tárgyi feltételek:

A bányavállalkozó az ásványvagyon kitermeléséhez a következő gépeket alkalmazza:

- 1 db homlokrakodó gép (CAT-938G: 108 LE)

- 1 db Volvo EW150C típusú lánctalpas forgókotró bontókalapáccsal (78 kW)
- 1 db 3 frakciós, lánctalpas, diesel meghajtású, mobil osztályozó (80 kW), időszakos üzemelésű

A bányában nincs folyamatos termelés, így a gépek típusa változhat, ezért a korábbiakban leggyakrabban használt típusokat adtuk meg.

Az alkalmazott bányászati technológia

A termelést megelőző tevékenység a letakarítás. A fedő humuszos erdei talajt és a lejtőtörmeléket homlokrakodó géppel termelik le. A humuszos talajt elkülönítve, a bányatelek 9. töréspontja környékén helyezték el eddig és a továbbiakban is. A lejtőtörmeléket pedig meddőhányón helyezik el. A meddőhányónak fenntartott rész mintegy 24.400 m², ahol kb. 200.000 m³ meddő kerülhet elhelyezésre.

A bányászat során a nyersanyagot külszíni szintes szeletfejtéssel termelik ki. A szintosztásokat 20 méterenként, illetve a +180 méteres legalsó szint kezdő osztását 15 méteresre alakítják ki.

A bánya majdani végleges rézsűjét a szintosztásoknak megfelelően (10 ill. 15 m) lépcsőzetesen képzik ki, a diabázösszletben 60°-os, a fedő törmelékben 45°-os dőlésszöggel. A szintek közötti „lépcsők” szélessége 5 m lesz. Ez a kialakítás a kialakuló bányafalat állékonyabbá teszi, illetve a rekultivációs erdőtelepítéshez biztosít megfelelő lehetőséget.

A diabáz haszonanyag a kutatás során elvégzett vizsgálatok és az eddigi bányászati ismeretek és tapasztalatok alapján csak robbantással jöveszthető, emiatt a kitermelésre csak a külszíni műveléssel, robbantásos technológiával történő letermelés jöhet számításba, ezért egyéb alternatív technológia vizsgálatára nem került sor.

A diabáz haszonanyag csak robbantással jöveszthető. A nagy átmérőjű lyukak fúrását hidraulikus ütve-forgatva fúró géppel végzik. Maximális termelés esetén évente 5-6 alkalommal várható robbantás. A robbantás nagyátmérőjű sorozat robbantással történik. Egy robbantási művelet során 20-25 db, 10-15 m hosszúságú robbantólyukban történik robbantás. Egy robbantási művelet során 3 000 – 3 200 kg kezelésbiztos, gyutaccsal nem indítható robbanóanyagot (ANDÓ-PRILL) és 100 -110 kg kezelésbiztos, gyutaccsal indítható (Emsit, Emulinit, Riogél SB) robbanóanyagot használnak fel. Az engedélyezett mértékadó töltet nagysága: 78,5 kg.

A diabáz már természetes állapotában is tektonikailag erősen igénybe vett, így a robbantás után nem maradhatnak nagyobb kőtömbök az anyagban. Az esetlegesen megmaradt nagyobb darabokat bontókalapáccsal aprítják.

A lejövesztett kőzet mobil berendezéssel kerül feldolgozásra. Telepítésre kerül – időszakosan – egy mobil osztályozó berendezés, mely a kőzet darabok osztályozását végzi. Az osztályozóra, illetve a szállítójárművekre való rakodást homlokrakodóval végzik.

Teherforgalom:

A bányatelket javított földút köti össze 24. sz. Eger-Gyöngyös összekötő úttal. A szállítás a 24. sz. úton két irányban történik. A termelvény zömét (75 %) a tervek szerint Recsk irányába szállítják, a rendeltetési helyére. A többi termelvényt (25 %) Sirok irányába szállítják a 3. sz. főút és az M3 irányában. Szállítás csak nappal történik.

Az eljárás megindításának napja: 2023. március 09.

Az eljárás ügyintézési határideje: a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91. § (1) bekezdése értelmében **105 nap**.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Ügyintéző neve: Tajtiné Türk Ágnes

Elérhetősége (e-mail, telefon): tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu, +36 (36) 795-148

Az eljárás megindításának ténye:

A tevékenység a Khvr. 3. számú melléklet 19. *[Egyéb bányászat (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe), kivéve az önállóan létesített ásványfeldolgozó üzemet]* pontjába sorolható, amely alapján a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat, illetve környezetvédelmi engedély köteles.

A Khvr. 11. § (3) bekezdésében foglaltak szerint „Az engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a Kvt.-nek a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit [Kvt. 73-76. §, 78-80. §] kell alkalmazni.”

A fentieknek megfelelően Kérelmező az általa elkészített teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció benyújtása mellett az engedély további 10 évre történő meghosszabbítását kérte. Kérelme alapján 2023. március 09. napján eljárás indult a Környezetvédelmi Hatóság előtt.

Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére:

A Környezetvédelmi Hatóság a Khvr. 8. § (1) és (2) bekezdései szerint tájékoztatja a nyilvánosságot az eljárás megindulásáról. A közleményt közzéteszi az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján, továbbá közhírré tétel céljából megküldi a közlemény közzétételével egyidejűleg a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének a közleményt, a kérelem és mellékleteinek elektronikus példányát, illetve a feltételesen érintett települések jegyzőinek a közleményt. A Khvr. 8 § (2) bekezdése alapján a jegyzők gondoskodnak a közlemény haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tételéről. A közzététel időtartama legalább 30 nap.

A benyújtott a dokumentáció **HE/KVO/0621/2023. számon** megtekinthető a Környezetvédelmi Hatóság <http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok> internetes oldalán, a keltezés dátumától számított 30 napig.

A kérelmi dokumentációval kapcsolatban észrevételeket a Khvr. 9. § (8) bekezdése értelmében Környezetvédelmi Hatósághoz, vagy a telepítés helye szerint illetékes települési önkormányzat (Sirok) jegyzőjéhez írásban lehet benyújtani.

A Környezetvédelmi Hatóság **az eljárást lezáró határozatában** a kérelemnek helyt ad és kiadja a tevékenység végzéséhez szükséges környezetvédelmi engedélyt, vagy a kérelmet elutasítja.

A közlemény közzétételének időpontja: 2023. március 16.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló MvM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint.

Ignác Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából:

dr. Koncz Judit
osztályvezető