

Tisztelt Ingatlan Tulajdonos!

Értesítjük, hogy Pecsa.....község belterületén levő fák a kisfeszültségű villamos vezetékeket megközelítik, így balesetveszélyes helyzetet idéznek elő, továbbá veszélyeztetik a biztonságos üzemeltetést is.

A villamos energiáról szóló **2007. évi LXXXVI. Törvény** (rövidítve: VET) 124. § d) pontja, 133. § (3) bekezdése, 137. §-a, illetve a villamosmű biztonsági övezetéről szóló **2/2013.(I.22.) NGM** rendelet vettük figyelembe.

A rendelet 7. §-szerint a föld feletti vezeték biztonsági övezete a vezeték névleges feszültségétől függően a vezeték mindkét oldalán, a szélső nyugalomban lévő áramvezetőtől vízszintesen, és nyomvonalunkra merőlegesen mért függőleges síkokig terjed:

1 kV névleges feszültségig 1 méter.

Hivatkozott rendelet értelmében a biztonsági övezet környezetében levő fák, bokrok ágait a tulajdonos (kezelő) köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezethatárát eléri.

Ha ön, mint tulajdonos (bérelő, kezelő) a gallyazási, fakivágási, nyiladéktisztítási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor) a VET 124. § d) pontjában adott felhatalmazás alapján az elosztói engedélyes **„a közcélú hálózat mentén lévő, a biztonsági övezetet sértő növényzetet eltávolíthatja”.**

Az organizációs bejáráson a villamos hálózat üzemeltetéséért felelős területgazda meghatározta a veszélymentes munkavégzéshez szükséges feltételeket.

Ezek közül az élet védelme érdekében kiemelten fontos a feszültségmentesítés és a szakfelügyelet, melyet társaságunk saját költségén biztosít!

Felhívjuk figyelmét, hogy a szükséges feszültségmentesítés elmaradása miatt bekövetkezett balesetekért, károkért felelősséget nem vállalunk!

Területileg illetékes vonalgazda neve : Horvath Gyula.....
Telefonszáma : 20/940.33.82.....

Amennyiben e felhívás kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül nem jelenti be, hogy a gallyazást, növényeltávolítást elvégzi, a 16. munkanaptól az ELMŰ-ÉMÁSZ Nyrt - vel jogviszonyban álló vállalkozók kezdik meg a növényzet eltávolítását, gallyazását.

A vonatkozó jogszabályok értelmében a munkák elvégzését az ingatlantulajdonos (kezelő) tűrni köteles.

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben a területtulajdonos nem végzi el a fenti rendelet által meghatározott gallyazási tevékenységeket, úgy **társaságunk minden olyan fát, bokrot, növényzetet eltávolít vezetékeinek biztonsági övezetéből, amelyek nem felelnek meg a rendelet követelményeinek.** Ezen munkálatok csak a biztonsági övezet nagyságát veszik figyelembe a kertészeti, növényvédelmi és esztétikai érdekeket nem.

A jogviszonyban álló vállalkozó képviselője : Balog Mária.....
Telefonszáma : 30/511.4411.....

Kérjük értesítse képviselőnket, hogy a veszélyes közelségben levő fák kivágását Ön elvégzi, vagy azt az áramszolgáltató (elosztói engedélyes) a vele jogviszonyban lévő vállalkozóval végeztesse el. A kivágott fa az ingatlan tulajdonosát illeti meg.