

RECSK NAGYKÖZSÉG

Önkormányzata Képviselőtestületének
15/2017. (XII.30.) sz.

RENDELETE



A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMEÉRŐL

**Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
15/2017. (XII.30.) önkormányzati rendelete
a településkép védelméről**

(egységes szerkezetbe foglalva)

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43/A.§ (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Kormány megbízotti Kabinet Állami Főépítész, Bükk Nemzeti Park Igazgatóság, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala, valamint a Partnerségi Egyeztetési Szabályzat szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**I. Fejezet
Bevezető rendelkezések**

1. A rendelet célja

1.§

A rendelet célja Recsk építészeti, településképi, illetve természeti értékeinek védelme és minőségi alakítása érdekében, a település történeti múltját, építészeti kultúráját és polgárainak identitását elősegítő szobrok, építmények, építményrészek, valamint az azok által létrehozott utcák, terek, egészen vagy részben történő megőrzése, minőségi fejlesztése a jövő nemzedékek számára, a településfejlesztési célokkal és az építészeti illeszkedéssel összefüggő követelmények érvényesítése, összességében az épített környezet esztétikus kialakítása.

2. A rendelet alkalmazásában használt fogalmak

2.§

(1) E rendelet alkalmazásában

- a) eredeti állapot: az építéskori állapot vagy az a későbbi állapot, amelyet a védelem elrendelésekor védendő értéknek határoztak meg;
- b) értékvizsgálat: a megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy, szervezet által készített olyan szakvizsgálat, amely feltárja és meghatározza a ténylegesen meglévő, illetve a település szempontjából védelemre érdemes értéket. A vizsgálatnak tartalmaznia kell a védelemre javasolt érték esztétikai, történeti, valamint műszaki, illetve természeti jellemzőit.
- c) védett építmény: a Képviselőtestület által védetté nyilvánított olyan építmény, amely a hagyományos településképp megőrzése céljából, továbbá építészeti, településtörténeti, helytörténeti, régészeti, művészeti vagy műszaki-ipari-agrár szempontból jelentős alkotás. A védett építmény minden alkotórészét – ideértve a hozzá tartozó kiegészítő, külső és belső díszelemeket is, továbbá esetenként a használat módját – védelem illeti. A rendelet alkalmazása szempontjából védettnek minősülhet, annak a teleknek a használati módja is, amelyen a védett építmény áll.
- d) védett építményrész: a Képviselőtestület által védetté nyilvánított olyan építményrész, amely egészében nem védett építményen, építményben helyezkedik el. Védett

építményrész lehet különösen az építmény homlokzata, tetőzete, portálja, lépcsőháza, díszítményei, illetve különleges tartószerkezete.

- e) védett értékek károsodása: minden olyan esemény, amely a védett érték teljes vagy részleges megsemmisülését, karakterének előnytelen megváltoztatását, általános esztétikai értékcsökkenést eredményez.
- f) védett műtárgy: a Képviselőtestület által védetté nyilvánított, az c) és d) pontok alatt fel nem sorolt építmény, különösen emlékmű, szobor, síremlék (sírkő), utcabútorzat, díszkút, kerítés.
- g) védett településkarakter: a Képviselőtestület által védetté nyilvánított, a településépítészet jellegzetes elemeinek, valamint szerkezeteinek, formáinak, anyagainak, színvilágának együttese.

II. Fejezet

Helyi értékvédelem

3.§

- (1) Az 1. §-ban megfogalmazott célok érvényesítése érdekében Recsk Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megóvando épített értékeit helyi védelem alá helyezi.
- (2) A helyi védelem feladata:
 - a) a helyi védett értékek körének számbavétele és meghatározása, nyilvántartása, megőrzése és a lakossággal való megismertetése,
 - b) a védett értékek károsodásának megelőzése, fenntartásuk és megújulásuk elősegítése.

3. Helyi védelem alá helyezés és a védelem megszüntetésének szabályai

4.§

- (1) A helyi védetté nyilvánítást és annak megszüntetését bármely természetes vagy jogi személy írásban kezdeményezheti.
- (2) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
 - a) egyedi építmények, épületek esetén:
 - aa) a védendő érték megnevezését, szükség esetén körülhatárolását,
 - ab) pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám, épület-illetve telekrész, ajtó),
 - ac) a védendő érték rövid leírását, dokumentálását (fotók, irodalom),
 - ad) a kezdeményezés indokolását,
 - b) településszerkezet, településkép, karakter, védelemre javasolt együttes esetén:
 - ba) az együttes megnevezését,
 - bb) körülhatárolását,
 - bc) a védendő érték rövid leírását, dokumentálását,
 - bd) a kezdeményezés indokolását.
- (3) A helyi védetté nyilvánítással kapcsolatos döntés előkészítéséről szakértő bevonásával a főépítész gondoskodik.
- (4) Nem vonható helyi védelem alá a műemléki védettséget élvező vagy más módon védett építmény.

- (5) A védetté nyilvánításhoz vagy annak megszüntetéséhez előzetes értékvizsgálatot kell készíteni, amelyhez be kell szerezni:
- a) a döntést előkészítő települési főépítész szakvéleményét,
 - b) indokolt esetben a védendő érték jellegétől függően a műemlékvédelmi, régészeti szakhatóság, valamint a szakértők véleményét.
- (6) Az előkészítés során be kell szerezni az érintett ingatlantulajdonosok álláspontját.
- (7) A helyi védetté nyilvánítási vagy annak megszüntetésére irányuló eljárás megindításáról az érdekelteket az alábbiak szerint kell értesíteni:
- a) az egyedi értékre vonatkozó kezdeményezés esetén az értesítést az érdekelteknek írásban kézbesíteni kell,
 - b) nem egyedi érték esetén az értesítés történhet kizárólag a helyben szokásos közhírré tétellel,
 - c) a használó értesítése a tulajdonos útján történik,
 - d) amennyiben az érdekeltek felkutatása aránytalan nehézségbe ütközne, értesítésüket a közhírré tétellel megtörténtnek kell tekinteni.
- (8) A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek 30 napon belül írásban észrevételt tehetnek.
- (9) A védettséggel kapcsolatos javaslatot – az erről szóló döntést megelőzően – a helyben szokásos módon 30 napra közhírré kell tenni.
- (10) A helyi védetté nyilvánításról és annak megszüntetéséről a Képviselőtestület rendelettel dönt.
- (11) A helyi védetté nyilvánításról és annak megszüntetéséről értesíteni kell:
- a) az érdekelteket:
 - aa) a helyi védettség kezdeményezőjét,
 - ab) a helyi védelem alá helyezett ingatlan tulajdonosát,
 - ac) a helyi védelem alá helyezett ingatlan kezelőjét, ha az nem azonos a tulajdonossal,
 - b) az illetékes ingatlanügyi hatóságot,
 - c) az illetékes építésügyi hatóságot,
 - d) területi védelemnél az érdekelt közműveket.
- (12) Védett építmény, építményrész csak a védettség megszüntetése után vagy életveszélyessé nyilvánítása esetén bontható.

4. A helyi egyedi védelem meghatározása

5.§

(1) A helyi egyedi védelem

- a) az építmény (épület és műtárgy) vagy ezek együttese egészére vagy valamely részletére (anyaghasználat, szerkezet, színezés stb.),
- b) az építményhez tartozó földrészletre és annak jellegzetes növényzetére,
- c) szobor, képzőművészeti alkotás, utcabútor védelmére,
- d) egyedi tájérték védelmére terjedhet ki.

5. A helyi egyedi védelem jegyzéke

6.§

- (1) A helyi egyedi védelem alá tartozó értékek felsorolását a 2. melléklet tartalmazza.

6. Az egyedi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek

7.§

- (1) A védett értékek jó karbantartása, állapotuk megóvása a tulajdonos kötelessége.
- (2) Egyedi helyi védelemmel érintett ingatlan tulajdonosa kérelme alapján a helyi építményadó alóli mentességben részesülhet a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 13/A. §-ában foglaltak szerint.
- (3) Nem adható önkormányzati támogatás, ha a védett értékkel összefüggésben engedély nélkül vagy engedélytől eltérően, illetve szabálytalanul végeztek építési munkákat. Ez esetben a támogatást vissza kell fizetni. E rendelkezés a szabálytalan beavatkozástól számított 5 évig érvényesíthető.

7. A védett értékek nyilvántartása

8.§

- (1) A helyi védelem alatt álló értékekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet.
- (2) A nyilvántartás tartalmazza:
- a) a védett érték megnevezését,
 - b) a védettségi kategória meghatározását (helyi építészeti érték vagy helyi táji érték),
 - c) a védett érték pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám),
 - d) a rendeltetés és használati mód megnevezését,
 - e) a védelem elrendelésére vonatkozó képviselőtestületi előterjesztés és döntés másolatát,
 - f) a helyszínrajzot,
 - g) az eredeti tervdokumentáció másolatát, ha az rendelkezésre áll,
 - h) a védett érték felmérési rajzait (épület esetében: részletes homlokzati rajzok, épületkontúr)
 - i) a védett érték fotódokumentációját,
 - j) a védett értékeket érintő beavatkozás hatósági intézkedéseinek jegyzékét (iktatószámát),
 - k) minden egyéb adatot, amelyet a megőrzendő érték szempontjából a védelemmel összefüggésben a nyilvántartást vezető indokoltnak tart.
- (3) A nyilvántartás vezetéséről a jegyző gondoskodik a főépítész közreműködésével.
- (4) A helyi védelem alatt álló építményt – annak értékeit nem sértő módon – az e célra rendszeresített egységes táblával kell megjelölni.
- (5) A tábla szövege:

„Helyi építészeti érték” / „Helyi táji érték” „Recsk Nagyközség Önkormányzata védetté nyilvánította(évszám)”
--

- (6) A tulajdonos a tábla elhelyezését köteles tűrni.

8. A helyi védelemben részesülő elemekre vonatkozó követelmények

9.§

- (1) A település jellegzetes szerkezetét, telekosztását, utcavonal-vezetését meg kell őrizni.
- (2) Az új építményeket a jellegzetes településkép, valamint az épített és természetes környezet egységes megjelenését biztosító módon kell építeni, a meglévőket erre tekintettel kell használni, illetve fenntartani.

9. Egyedi helyi védettség alatt álló értékekre vonatkozó általános előírások

10.§

- (1) A védett épületeket hagyományos építészeti tömegükben – tömegarányok, tetőforma, homlokzati jellegzetességek, nyílászáró arányok – kell megőrizni.
- (2) Bármilyen építési munka megkezdése előtt – bővítés, felújítás, átépítés, nyílászáró csere vagy felújítás esetén – kötelező a szakmai konzultáció.
- (3) Védett építményt, építményrészt tilos lebontani.
- (4) A védett épület eredeti tetőformáját, a tető hajlásszögét, eredeti tetőfelépítményeket meg kell tartani, a tetőfedés anyaga indokolt esetben – az eredetihez színében és formájában hasonló – új építőanyaggal felváltható.
- (5) A homlokzati nyílásrendet, a nyílászárók méretét és osztását meg kell tartani.
- (6) A homlokzati tagozatokat meg kell tartani, felújítás során – amennyiben rendelkezésre állnak – a hiteles dokumentumok alapján vissza kell állítani.
- (7) A homlokzatburkolatokat, díszítőelemeket az eredeti állapotban meg kell tartani, felújítás során – amennyiben rendelkezésre állnak – a hiteles dokumentumok alapján vissza kell állítani.

11.§

- (1) Védett épület homlokzatán szekcionált garáskaput, látszó redőnytokot tilos elhelyezni.
- (2) A védett építmény közterületről látszó homlokzatán gépészeti berendezés, parapetkonvektor, klímaberendezés, szerelt kémény, stb. nem helyezhető el.
- (3) A védett építmény utcai homlokzatán hírközlési egység nem helyezhető el.
- (4) A védett ingatlanon hirdetés, reklám nem helyezhető el, csak cégtábla, cégér, szakmai konzultáción egyeztetett formában.
- (5) A védett épületet – indokolt esetben – úgy lehet bővíteni, hogy az épület jellege, homlokzati kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon. A bővítésnek az épület védett részeivel, formaképzésével, anyaghasználatával összhangban kell lennie.
- (6) Védett épületben belső átalakításkor, korszerűsítéskor a védett belső értékeket meg kell őrizni.
- (7) Alaprajzi módosítás a jellemző utcai homlokzati nyílászáró-kiosztás megtartásával történhet.
- (8) Védett épület külső hőszigetelése csak abban az esetben engedhető, ha az épület arányai és részletei nem változnak meg.

III. Fejezet

Településképi szempontból meghatározó területek

12.§

- (1) Recsk településképi szempontból meghatározó területe a teljes közigazgatási terület, amely az alábbi eltérő karakterű területekre oszlik:
 - a) történeti lakóterületi karakter
 - b) kockaházaskörnyezetű lakóterületi karakter
 - c) intenzív beépítésű lakóterületi karakter
 - d) üdülő karakter
 - e) egyedi idegenforgalmi karakter
 - f) gazdasági karakter
 - g) külterületi karakter.
- (2) Az eltérő karakterű területek területi lehatárolását az 1. melléklet tartalmazza.
- (3) Az 5. mellékletben szereplő régészeti lelőhelyekre és műemlékekre az országos jogszabályok vonatkoznak.

IV. Fejezet

Településképi követelmények

10. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó általános területi és egyedi építészeti követelmények

13.§

- (1) A településképi szempontból meghatározó területen
 - a) a homlokzatkialakítások egymáshoz való illeszkedését
 - b) az épületek összhangot mutató elhelyezését
 - c) a minőségi anyaghasználatot
 - d) a harmóniát tükröző színezést
 - e) az előkertek rendezettségét
 - f) a kerítések összhangját
 - g) az utcafásítások utcaszakaszonként való összehangolását
 - h) a rendezett, rendben tartott műszaki állapotot
 - i) a tájkarakter megőrzését
 - j) a kilátás és rálátásvédelem szempontjainak figyelembevételét
 - k) az építmények tájba-illeszkedését
 - l) az építmények környezetükkel összhangot mutató elhelyezését
 - m) a minőségi és természetes anyaghasználatot
 - n) a visszafogott színezést
 - o) az tájidegen, agresszív gyomosító, invazív növények telepítésének elkerülését
 - p) a táji hagyományokat tükröző, a 3. mellékletben felsorolt őshonos növények ültetését
 - q) az 4. mellékletben szereplő ültetési távolságok betartását
- el kell érni.

V. Fejezet
Az eltérő karakterű területekre vonatkozó követelmények

11. Történeti lakóterületi karakter területe

14.§

- (1) Fő homlokzatburkolati felületként fehér, törtfehér vagy halvány földszínű (sárga, téglaszín, barna árnyalatai) vakolt homlokzat, vagy rakott kőburkolat kialakítása szükséges.
- (2) A területen rönkház nem építhető.
- (3) Lakóépületek utcai homlokzatán álló téglalap arányú ablakokat kell alkalmazni.
- (4) A fő funkciójú épületek fő tetőidoma 30-50° közötti lehet, természetes színű cserépfedéssel. Tetőfedő anyagként lakóépületen nagy táblás fedőanyagok (cseréplemez, hullámlemez, trapézlemez, bitumenes zsindely, stb.) nem megengedettek.
- (5) Nyílászáró színezése természetes, natúr fa vagy a környezetbe illeszkedő hagyományos színű (fehér, zöld, barna, ill. a szürke árnyalatai) lehet.
- (6) Redőnyszekrényt csak rejtett kivitelben, a nyílászárókkal azonos színű redőnnel lehet alkalmazni.
- (7) Vékony burkolólapok vagy hasított kő alkalmazása lábazatként vagy homlokzati díszként nem megengedett.
- (8) Tornácos népi lakóház átépítése, bővítése esetén a tornácnak legfeljebb az utcafronttól számított 4. tornácoszloptól hátrafelé való beépítése megengedett.
- (9) Utcafronti kerítés nem lehet nagytáblás fémlemez- vagy műanyagbetétes, vagy tömör fa kerítés.
- (10) Kerti építmény fa vagy a lakóépülethez illeszkedő épített szerkezetből készülhet.
- (11) Utcáról csak elsődleges funkciójú épület nyílhat.
- (12) Garázs tetőfedő, homlokzati burkolóanyaga és színe a lakóépület burkolat- és színhasználatából választható.

12. Kockaház lakóterületi karakter területe

15.§

- (1) Fő homlokzatburkolati felületként fehér, törtfehér vagy halvány földszínű (sárga, téglaszín, barna árnyalatai) vakolt homlokzat, vagy rakott térségi kőburkolat kialakítása szükséges.
- (2) Lakóépületek utcai homlokzatán álló téglalap arányú ablakokat kell alkalmazni.
- (3) A fő funkciójú épületek fő tetőidoma 30-45° közötti lehet, természetes színű cserépfedéssel. Tetőfedő anyagként lakóépületen nagy táblás fedőanyagok (cseréplemez, hullámlemez, trapézlemez, bitumenes zsindely, stb.) nem megengedettek.
- (4) Nyílászáró színezése természetes, natúr fa vagy a környezetbe illeszkedő hagyományos színű (fehér, zöld, barna, ill. a szürke árnyalatai) lehet.
- (5) Redőnyszekrényt csak rejtett kivitelben, a nyílászárókkal azonos színű redőnnel lehet alkalmazni.
- (6) Vékony burkolólapok vagy hasított kő alkalmazása lábazatként vagy homlokzati díszként nem megengedett.

- (7) Utcafronti kerítés nem lehet nagytáblás fémlemez- vagy műanyagbetétes, vagy tömör fa kerítés.
- (8) Kerti építmény fa vagy a lakóépülethez illeszkedő épített szerkezetből készülhet.
- (9) Garázs tetőfedő, homlokzati burkolóanyaga és színe a lakóépület burkolat- és színhasználatából választható.
- (10) Kockaházakon előtető vagy terasz fedése csak faoszlopos, vagy épített oszlopos alátámasztással építhető, konzolosan nem.
- (11) Az épületeken fa felületek színezésének egymással harmonizálniuk kell.

13. Intenzív beépítésű lakóterületi karakter

16.§

- (1) Az új beépítés igazodjon a környező lakóterület, utca, utcaszakasz beépítéséhez és illeszkedjen építészeti megjelenéshez (beépítés módja, előkert mértéke, tömegarányok, tetőforma, homlokzatkialakítás, anyaghasználat).
- (2) Lakóépületek esetében 30-45 fokos magastető kötelező a főépületen és az utcafront felőli épület(ek)en. Hátranyúló bővítés vagy épületrész alacsonyabb hajlásszögű, vagy lapostetős is lehet.
- (3) Tetőfedő anyagként lakóépületen táblás fedőanyagok (cseréplemez, hullámlemez, trapézlemez, bitumenes zsindely, stb.) nem megengedettek.
- (4) Előkert nélküli épület utcai homlokzatán tilos – közvetlenül az utcáról nyíló – garázkapu elhelyezése.
- (5) Utcai kerítés nem lehet drótháló, drótfonat, nagytáblás fémlemez- vagy műanyagbetétes kialakítású, átláthatatlan tömör sövény, valamint tömör deszkakerítés.
- (6) A lakóépületeken fehér, törtfehér vagy földszínű (sárga, téglaszín, barna árnyalatai) vakolt homlokzat vagy természetes burkolóanyagok használata szükséges.
- (7) Nyílászáró természetes, natúr fa, vagy a környezetbe illeszkedő hagyományos színű (fehér, zöld, barna és a szürke árnyalatai) lehet.
- (8) Garáztető színe csak a lakóépületével megegyező lehet.

14. Egyedi idegenforgalmi karakter

17.§

- (1) Az épületeket a terepre kell ültetni, minimális terepalakításra kell törekedni.
- (2) Nagytáblás tetőfedő anyagok alkalmazása tilos.
- (3) Árnyékolásra minőségi külső árnyékolók alkalmazhatók (pl. külső spaletta, fa zsalugáter).
- (4) Tömör kerítések csak rakott kőből, vagy téglából építhetők.
- (5) Épületek fő homlokzati színezésénél a tört földszínek alkalmazhatók.

15. Üdülő karakter

18.§

- (1) Fő homlokzatburkolati felületként fehér, törtfehér vagy halvány földszínű (sárga, téglaszín, barna árnyalatai) vakolt homlokzat, fa vagy rakott térségi kőburkolat kialakítása szükséges.

- (2) Épületet kizárólag magastetővel lehet építeni. A tető hajlásszöge 25-45 fok közötti lehet.
- (3) Alápincézett épületek esetében a pince falazata lehet téglá vagy beton, azonban a lábazati magasságot meghaladó magasságú nyers betonfelületet látszóbeton minőségben kell kialakítani vagy burkolattal (terméskő, téglá) kell ellátni.
- (4) Az építmények tetőfedése lemezfedés nem lehet. Tetőfedésére kizárólag cserép a hagyományos népi építészet tetőfedő színárnyalataiban, nád vagy fazsindely alkalmazható.
- (5) A kerítés legfeljebb 1,60 m magasságú, egységes és tájba illő lehet.
- (6) A tóparthoz legközelebbi teleksor hátsó kerítése – zöld drótfonattal megerősíthető – élősvény legyen, ahol gépjárműkapu nem létesíthető.

16. Gazdasági karakter területe

19.§

- (1) Az épületek színe tört, földszínű (törtfehér, sárga, barna, szürke árnyalatai), fa, téglá, kő, vagy üvegfelület lehet.
- (2) Lapostetős épület nem építhető.

17. Külterületi karakter területe

20.§

- (1) Az építmények kialakításának elsődleges szempontja a tájba illesztés. E szempontnak minden építmény elhelyezése és megvalósítása során érvényesülnie kell.
- (2) Lapostetős épület nem építhető, dombház kialakítható.
- (3) Az épületek színe tört, földszínű (törtfehér, sárga, barna, szürke, zöld árnyalatai) lehet. Tetőfedő anyagként nagy táblás anyagok nem alkalmazhatók.
- (4) A be nem épített telek határvonalain és a telken belül – a karámok kivételével – legfeljebb vadháló és sövénykerítés telepíthető.

VI. Fejezet

Az egyes sajátos építmények elhelyezése

18. Általános előírások

21.§

- (1) Beépítésre szánt területen lévő új fejlesztési területen az új vezetékes energiaellátási és elektronikus hírközlési hálózatokat földalatti elhelyezéssel kell építeni.
- (2) Beépítésre szánt területen meglevő föld feletti vezetésű gyenge- és erősáramú hálózatok esetén az új energiaellátási elektronikus hírközlési hálózatokat a meglevő oszlopsorra vagy közös tartóoszlopra kell fektetni. Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot csak földalatti elhelyezéssel szabad kivitelezni.
- (3) Beépítésre szánt terület már beépített területén üzemelő föld feletti hálózat rekonstrukciója – figyelembe véve az egyes földfeletti bekötésű ingatlanok átkötési igényét is –
 - a) műemléki környezetben,

- b) helyi védettségű területen,
 - c) településközpontban,
 - d) területgazdálkodási igény miatt (pl. közlekedés célú területbővítési igény miatt),
 - e) közparkokban
- csak földalatti elhelyezéssel kivitelezhető.
- (5) Beépítésre nem szánt területen új elektronikus hírközlési hálózatokat területgazdálkodási okokból a villamosenergia-elosztási, a közvilágítási és egyéb hírközlési szabadvezetékekkel közös, egyoldali oszlopsorra kell fektetni, amelyre egyben a közvilágítást szolgáló lámpafejek is elhelyezhetők.

19. Vezeték nélküli elektronikus hírközlés

22.§

- (1) Helyi védelem alatt álló építményen és annak telkén, közparkban antenna nem telepíthető.
- (2) A mikrohullámú összeköttetés biztosításához szükséges magassági korlátozást be kell tartani.

20. Egyedi előírások

23.§

- (1) Felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények elhelyezésére elsősorban alkalmas területek:
- a) külterületi karakterű,
 - b) gazdasági karakterű területek.
- (2) Felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények elhelyezésére alapvetően nem alkalmas területek:
- a) Történeti lakó karakterű területek,
 - b) Kockaházak lakó karakterű területek,
 - c) Intenzív beépítésű lakóterületi karakter területe.
- (3) Történeti lakó karakterű területen a sajátos építményekkel, kapcsolatos anyaghasználatra vonatkozó követelmények:
- a) építmények esetében is elsődlegesen földalatti elhelyezés preferált,
 - b) föld feletti kialakítás esetén kő-, téglavagy vakolt homlokzat, korcolt fémlemez fedés a megengedett.

VII. Fejezet

Reklámok és reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó előírások

21. Általános előírások

24.§

E fejezet alkalmazásában:

a)¹

b)²

c)³ *egyedi tájékoztató tábla*: olyan - rögzített, egyedi méretű, állandó tartalmú - hirdetőberendezés, mely gazdasági-, kereskedelmi-, szolgáltató-, illetve vendéglátó tevékenységet végzők megnevezéséről, tevékenységéről, telephelyéről, illetve megközelítéséről ad információt;

d)⁴ *kirakat*: kereskedelmi vagy szolgáltató létesítmény, műhely helyiségével közvetlen kapcsolatban lévő, elsősorban árubemutatasra szolgáló, közterületre vagy közhasználatra átadott területre nyíló, üvegezett felület.

25.§

- (1) Reklám-, hirdető berendezés, felületépítése, elhelyezése, áthelyezése, átalakítása és bővítése az országos jogszabályok, a helyi építési szabályzat, és e rendelet betartásával végezhető.
- (2) Reklám-, illetve hirdetőberendezés, hirdetőfelület közterületen, valamint közterületről látható magánterületen a településrész jellegzetes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatához illeszkedő formai kialakítással, színhasználattal létesíthető.
- (3) Reklámot, hirdetést közterületen elhelyezni csak utcabútoron szabad.
- (4) ⁵
- (5) ⁶

26.§

- (1) Világító felületű vagy megvilágított hirdetőberendezés csak cégér, cég-, címtábla, kirakat lehet.
- (2) Saját vállalkozást népszerűsítő berendezés, felület tulajdonosa köteles gondoskodni annak rendszeres karbantartásáról.
- (3) Ha a saját vállalkozást népszerűsítő berendezés tulajdonosa a (2) bekezdés szerinti kötelezettségének nem tesz eleget és azt felszólításra sem teljesíti, a polgármester településképi kötelezés keretében előírhatja a berendezés leszerelését, a felület megszüntetését.

22. Az épületportálok kialakítására, a cég- és címtáblák elhelyezésére vonatkozó szabályok

27.§

- (1) A kereskedelmi-, szolgáltató- és vendéglátó rendeltetési egységet, valamint közforgalmú irodát, illetve bemutatótermet magába foglaló új épület tervének, továbbá meglévő épület esetén az ilyen rendeltetés-változásra vonatkozó bejelentés mellékletének tartalmazni kell az

¹ Hatályon kívül helyezte a 9/2019.(IX.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2019. 10.01-től

² Hatályon kívül helyezte a 9/2019.(IX.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2019. 10.01-től

³ Módosította a 9/2019.(IX.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. 10.01-től

⁴ Módosította a 9/2019.(IX.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019.10.01-től

⁵ Hatályon kívül helyezte a 9/2019.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan: 2019. 10.01-től

⁶ Hatályon kívül helyezte a 9/2019.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan: 2019. 10.01-től

épület közterületről látható felületén (a homlokzaton, a kapualjban, az épület előtti kerítésen, illetve támfalon) elhelyezendő cég- és címtáblák, valamint a saját vállalkozást népszerűsítő berendezés és az egyéb épületszerkezetek (pl. esővédő tetők és kirakatszekrények), valamint a homlokzat érintett szakasza megvilágításának megoldását.

- (2) A terven akkor is fel kell tüntetni valamennyi lehetséges cég- és címtábla, valamint saját vállalkozást népszerűsítő berendezés elhelyezését, méretét, tartó-, illetve hordozó felületét és szerkezeti megoldását, ha azok megvalósítása több ütemben történik.
- (3) Amennyiben a már meglévő cég- és címtábla, valamint saját vállalkozást népszerűsítő berendezés megjelenése, kialakítása ellentétes az e rendeletben megfogalmazott településképi elvárásokkal, illetve elhelyezésük bejelentés nélkül történt, a polgármester kezdeményezheti azok átalakítását, megszüntetését.

28.§

- (1) Építmény homlokzatán, telek kerítésén, kerítéskapuján és támfalán - a (2) és bekezdésben foglalt kivétellel – kizárólag az ingatlan rendeltetési egységeiben folytatott kereskedelmi-, szolgáltató-, illetve vendéglátó tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó – saját vállalkozást népszerűsítő berendezés (cég- és címtábla, cégér és ilyen célú fényreklám) létesíthető, illetve az építési telken csak hasonló tartalmú önálló hirdető-berendezés helyezhető el a településképre vonatkozó előírások betartásával.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti korlátozás nem vonatkozik a közösségi intézményi építmények homlokzatán, az ilyen célú ingatlanok kerítésén, kerítéskapuján és támfalán elhelyezett hirdető-berendezésekre.
- (3) Védett épületen, a hozzátartozó telken, kerítésen, kerítéskapun és támfalon cégér, cég- és címtábla kivételével saját vállalkozást népszerűsítő berendezés nem helyezhető el.
- (4) Az (1)-(3) bekezdés szerint tervezett, saját vállalkozást népszerűsítő berendezések tartó-, illetve hordozó szerkezeteit, felületeit úgy kell kialakítani, hogy azok méretei, arányai és alkalmazott anyagai illeszkedjenek az érintett építmény építészeti megoldásaihoz, illetve a településképi környezethez.

23. A közterületi információs célú berendezések létesítésének általános szabályai

29.§

- (1) Közterületen információs célú berendezést – függetlenül annak méretétől és szerkezetétől – úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a közterület más részei és a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, valamint ne sértse a szomszédok jogait és törvényes érdekeit.
- (2) A település területén legfeljebb 1,5 m² nagyságú közterületi információs célú berendezés létesíthető.
- (3) Közművelődési célú hirdetőoszlop közterületen elhelyezhető.
- (4) Közterületi információs célú berendezés, közművelődési célú hirdetőoszlop a település teljes közigazgatási területén csak egységes kivitelben készülhet, az önkormányzat által jóváhagyott terv szerint.

VIII. Fejezet
Szakmai konzultáció
30.§

- (1) A helyi településrendezési előírások értelmezésével kapcsolatban, továbbá a készülő építészeti-műszaki dokumentációk munkaközi egyeztetése céljából az építtető, illetve az általa megbízott tervező szakmai konzultációt kezdeményezhet. A konzultációs lehetőség biztosításáról a főépítész gondoskodik.
- (2) A szakmai konzultáció keretében lehetőség van
 - a) a településképi rendeletben, illetve a hatályos településrendezési eszközben foglalt településképi és egyéb követelményekre vonatkozó tájékoztatásra,
 - b) a tervezés során felmerült megoldások értékelésére,
 - c) a terv munkaközi javaslatainak előzetes minősítésére.
- (3) A szakmai konzultáció a következő esetekben kötelező:
 - a) helyi védettség alatt álló építmény bővítésének, átalakításának tervezése,
 - b) halvány földszínektől eltérő homlokzati szín alkalmazása,
 - c) szélkerék elhelyezhetősége esetén.
- (4) A szakmai konzultációt a tervezéssel érintett ingatlan, valamint a tervezett tevékenység megjelölésével az építtető, illetve az általa megbízott tervező kezdeményezi.
- (5) A tervezés során ugyanazzal az építési tevékenységgel kapcsolatban az építtető, illetve az általa megbízott tervező több szakmai konzultációt is kezdeményezhet.
- (6) Építési tevékenység esetén az egyeztetett időpontban megtartott szakmai konzultáción a tervezőnek a konzultáció napjára dátumozott papír alapú tervdokumentációt kell bemutatnia.
- (7) A dokumentációt a tervezőnek elektronikus úton (PDF formátumban) a szakmai konzultációt legalább 7 nappal megelőzően meg kell küldenie a főépítésznek.

31.§

- (1) A szakmai konzultációt a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül kell megadni.
- (2) Az építtető, illetve az általa megbízott tervező a főépítész szakmai konzultáció során elhangzottakról emlékeztetőt készíthet, amelyet - ellenjegyzés céljából (szerkeszthető formátumban) - meg kell küldenie a főépítésznek. A főépítész az emlékeztetőt - változatlan tartalommal vagy indokolt esetben szöveges kiegészítésekkel – ellenjegyzi, és megküldi az építtetőnek, tervezőnek.
- (3) Ha az építészeti-műszaki tervdokumentáció műleírása a szakmai konzultációra vonatkozó utalást, hivatkozást is tartalmaz, a terviratok között az (1) bekezdés szerinti emlékeztetőt és az azokhoz tartozó munkaközi dokumentáció tervlapjainak másolatát is szerepeltetni kell.
- (4) A szakmai konzultációkról készített emlékeztetők, valamint az azokhoz – azonosítható módon – tartozó tervdokumentációk nyilvántartásáról gondoskodni kell.

IX. FEJEZET
Településképi bejelentési eljárás

24. Általános szabályok

32.§

(1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni

- a) építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységek és Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységnek sem minősülő építési tevékenységek,
- b) saját vállalkozást népszerűsítő berendezés elhelyezésének,
- c) építmény rendeltetése megváltoztatásának megkezdése előtt a (3) bekezdésben foglalt esetekben.

(2) E rendeletben foglaltak szerint településképi bejelentésköteles az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt építési munkák közül

- a) építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása,
- b) meglévő építmény homlokzati nyílászárójának - áthidalóját nem érintő, de anyaghasználatát, osztását, illetve színét tekintve a meglévőtől (eredetitől) eltérő - cseréje, valamint a homlokzat felületképzésének, színének megváltoztatása,
- c) új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) - 6,0 m-t meg nem haladó magasságú - égéstermék-elvezető kémény építése,
- d) meglévő épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, illetve megváltoztatása, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem kell megváltoztatni, átalakítani, megbontani, kicserélni, megerősíteni vagy újjáépíteni,
- e) épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása,
- f) nettó 20,0 m² alapterületet az építési tevékenységet követően sem meghaladó méretű kereskedelmi, szolgáltató, illetve vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése,
- g) nettó 100 m³ térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot az építési tevékenységet követően sem meghaladó méretű, nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, bővítése,
- h) saját vállalkozást népszerűsítő berendezés, önálló reklámtartó építmény építése, meglévő bővítése vagy megváltoztatása,
- i) sírbolt, urnasírbolt építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m² alapterületet vagy a 3,0 m magasságot,
- j) szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, illetve elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t,
- k) emlékfal építése, amennyiben annak talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t,
- l) legfeljebb 180 napig fennálló rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatóványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény, kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény, levegővel felfújt vagy feszített

fedések (sátorszerkezetek), ideiglenes fedett lovarda, legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas állvány jellegű építmény

- m) a 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, illetve a 60 m³ vagy annál kisebb térfogatú ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő építmény bővítése,
 - n) közterületi kerítés, valamint közterületről látható tereplépcső, kerti építmény építése, meglévő átalakítása, bővítése,
 - o) vendéglátó-ipari rendeltetésű építményhez kapcsolódó, közterületről látható terasz létesítése,
 - p) napenergia-kollektor, szellőző-, illetve klíma-berendezés, áru- és pénzautomata, építmény közterületről látható felületén való elhelyezése,
 - q) építménynek minősülő szelektív és háztartási célú hulladékgyűjtő, tároló, árnyékoló közterületről látható területen történő elhelyezése,
 - r) utasváró fülke,
 - s) kilátó építése, amelynek a terepcsatlakozástól mért legfelső pontja az 5,0 m-t nem haladja meg.
- (3) E rendelet előírásai szerint településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni meglévő építmények rendeltetésének – részleges vagy teljes – megváltoztatása esetén, amennyiben az új rendeltetés szerinti területhasználat
- a) telephely engedélyezési eljárás lefolytatását teszi szükségessé,
 - b) a korábbi rendeltetéshez képest
 - ba) környezetvédelmi (elsősorban zaj- és légszennyezési) szempontból kedvezőtlenebb helyzetet teremthet,
 - bb) jelentősen megváltoztatja az ingatlanon belüli gépkocsi-forgalmat, illetve
 - bc) a jogszabályi előírásoknak megfelelően többlet-parkolóhelyek és/vagy rakodóhely kialakítását teszi szükségessé,
 - c) érinti a közterület kialakítását, illetve a közterületen lévő berendezéseket vagy növényzetet, valamint ha
 - d) érinti a kapcsolódó közterület közúti vagy gyalogos, illetve kerékpáros forgalmát, azok biztonságát veszélyeztetheti.

25. A településképi bejelentési eljárás szabályai

33.§

- (1) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott papíralapú bejelentésre indul. A bejelentéshez 1 példány papíralapú dokumentációt és a dokumentációt tartalmazó digitális adathordozót kell mellékelni.
- (2) A dokumentáció tartalma: a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki terv, műszaki leírás, továbbá rendeltetésváltozás esetén igazolás a településrendezési eszközök rendeltetésekre vonatkozó követelményeinek való megfelelésről.

34.§

- (1) A polgármester hatósági határozatban feltétel meghatározásával vagy anélkül tudomásul veszi vagy megtiltja az építési tevékenységet vagy rendeltetésváltoztatást.
- (2) A 33. § szerinti tevékenység a bejelentés alapján akkor kezdhető meg,
 - a) ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges,
 - b) ha a polgármester a bejelentést tudomásul veszi és az esetleg előírt előfeltétel teljesülését ő vagy a főépítész igazolja,
 - c) ha a polgármester a tevékenység végzését a bejelentést követő 15 napon belül nem bírálja el.
- (3) A polgármester megtiltja a bejelentett építési tevékenység, saját vállalkozást népszerűsítő berendezés elhelyezését vagy rendeltetésváltoztatás megkezdését és – a tiltás indokainak ismertetése mellett – figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha a bejelentés
 - a) nem felel meg az e rendeletben előírt követelményeknek,
 - b) a tervezett építési tevékenység, illetve hirdetőberendezés, saját vállalkozást népszerűsítő berendezés, felület nem felel meg az országos és helyi előírásoknak vagy nem illeszkedik a településképhez,
 - c) a tervezett rendeltetésmódosítás nem illeszkedik a szomszédos és a környező beépítés sajátosságaihoz, illetve ha a bejelentés és az ahhoz csatolt dokumentáció nem igazolja, hogy az új rendeltetés a környező ingatlanok, valamint a határoló közterületek rendeltetésszerű és biztonságos használatát indokolatlan mértékben nem zavarja, illetve nem korlátozza.

26. A településképi bejelentés elbírálásának szempontjai

35.§

- (1) A 33. § szerinti tevékenység esetén a településképi bejelentési eljárás során vizsgálni kell, hogy az építészeti-műszaki tervdokumentáció megfelel-e a helyi építési szabályzatban és a településképi rendeletben foglalt előírásoknak,
 - a) kidolgozása a szakmai konzultációról készült emlékeztetőben foglaltak szerint történt-e,
 - b) figyelembe veszi-e az arculati kézikönyvben található településképi megjelenésre, építészeti illeszkedésre vonatkozó javaslatokat, illetve hogy
 - c) a b) és c) pont szerinti javaslatoktól eltérő megoldás azokkal egyenértékű vagy kedvezőbb beépítést, illetve településképi megjelenést eredményez-e.
- (2) A telepítéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy
 - a) a beépítés módja megfelel-e a környezetbe illeszkedés követelményének,
 - b) megfelelően veszi-e figyelembe a kialakult, illetve átalakuló környező beépítés adottságait, rendeltetésszerű használatának és fejlesztésének lehetőségeit,
 - c) nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok benapozását, illetve a kilátást,
 - d) több építési ütemben megvalósuló építés esetén
 - da) biztosított lesz-e minden ütemben az előírásoknak és az illeszkedési követelményeknek való megfelelés, a bővítés megvalósíthatósága,

db) a beépítés javasolt sorrendje megfelel-e a rendezett településképpel kapcsolatos követelményeknek.

- (3) Az építmény, épületrész megjelenésével, kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy
- a) azok építészeti megoldásai megfelelően illeszkednek-e a kialakult, illetve a helyi építési szabályzat szerint átalakuló épített környezethez,
 - b) a külső megjelenés megfelel-e e rendelet előírásainak és az arculati kézikönyvben megfogalmazott elvárásoknak,
 - c) összhangban van-e az épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival,
 - d) a terv településképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz-e az építmény közterület felől látható gépészeti és egyéb berendezései, tartozékai elhelyezésére, továbbá hogy
 - e) a tető kialakítása – különösen hajlásszöge és esetleges tetőfelépítményei – megfelelően illeszkednek-e a domináns környezet adottságaihoz.
- (4) A határoló közterülettel való kapcsolatot illetően vizsgálni kell, hogy megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges berendezéseit, műtárgyait, valamint növényzetét.

36.§

- (1) A településképi bejelentés tudomásul vételét tartalmazó igazolás 6 hónapig érvényes.
- (2) A polgármesternek a településképi bejelentéssel kapcsolatos döntését a főépítész készíti elő.
- (3) A polgármester ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység előírásoknak megfelelő végzését.

X. Fejezet Településképi kötelezés

27. A településképi kötelezési eljárás

37.§

- (1)⁷ A polgármester településképi kötelezés formájában – önkormányzati hatósági döntéssel településképi követelmények be nem tartása esetén az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezheti, az alábbi esetekben:
- a) a településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése,
 - b) a településképi követelmények megsértése,
 - c) a településképi bejelentés elmulasztása,
- (2) ⁸A településképi kötelezési eljárás hivatalból indul.
- (3) ⁹A polgármester a településképi kötelezési eljárást a mindenkor hatályos közigazgatási hatósági eljárási törvény szabályai szerint folytatja le.

⁷ Módosította a 9/2019.(IX.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatálytalan: 2019. 10.01-től

⁸ Módosította a 9/2019.(IX.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatálytalan: 2019. 10.01-től

⁹ Módosította a 9/2019.(IX.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatálytalan: 2019. 10.01-től

- (4) ¹⁰A településképi kötelezésről a polgármester önkormányzati hatósági döntést hoz településképi kötelezettségről szóló határozat formájában.
- (5) ¹¹A településképi kötelezés keretében a településképet rontó reklámok, cégek megszüntetése, átalakítása, az építmény, építményrész felújítása, átalakítása, helyreállítása vagy elbontása, növényzettelepítés vagy az elpusztult növényzet pótlása rendelhető el.
- (6) ¹²

28. A településképi védelmi bírság kiszabásának esetkörei és mértéke

38. §

- (1) ¹³A 37.§ (1) bekezdésben meghatározott esetekben a településképi kötelezettségek határidőre történő nem teljesítése esetén a kötelezett egyszeri felszólítás után, a jogszabálysértés megszüntetésére nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén, ha nem tesz eleget a településképi kötelezésben foglalt kötelezettségeknek, településképi védelmi bírsággal sújtható. A településképi védelmi bírság többször is kivethető, amennyiben a jogszerűtlen állapot fennmarad.
- (2) A településképi védelmi bírság
- a) felső határa 1 000 000 forint,
 - b) alsó határa 10 000 forint.
- (3) A településképi védelmi bírság kiszabásánál az alábbi szempontokat kell mérlegelni:
- a) a jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a hátrány megelőzésével, elhárításával, helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért előny mértékét,
 - b) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát,
 - c) a jogsértéssel érintettek körének nagyságát,
 - d) a jogsértő állapot időtartamát,
 - e) a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát,
 - f) a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását, valamint
 - g) a jogsértést elkövető gazdasági súlyát.
- (4) ¹⁴A településképi védelmi bírságot végzésben kell kiszabni és a vonatkozó jogszabály előírása szerint elektronikus úton vagy térivevényes levél útján kell kézbesíteni a bírsággal sújtott érintettnek. A kiszabott településképi bírság összegét a döntés jogerőre emelkedését követő 15 napon belül Recsk Nagyközségi Önkormányzat erre a célra szolgáló bankszámlájára kell átutalással vagy postai készpénzátalási megbízással befizetni.
- (5) ¹⁵A (4) bekezdésben szereplő megfizetési mód elmaradása esetén – a 2011. évi CXCV. törvény 42.§ (3) bekezdése értelmében – a meg nem fizetett bírság köztartozásnak minősül, és adók módjára kell behajtani.

¹⁰ Módosította a 9/2019.(IX.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatálytalan: 2019. 10.01.-től

¹¹ Módosította a 9/2019.(IX.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatálytalan: 2019. 10.01-től

¹² Hatályon kívül helyezte a 9/2019.(IX.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatálytalan: 2019.10.01-től

¹³ Módosította a 9/2019.(IX.28.) önkormányzati rendelet 4 §-a. Hatálytalan: 2019. 10.01-től

¹⁴ Módosította a 9/2019.(IX.28.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatálytalan: 2019. 10.01-től

¹⁵ Módosította a 9/2019.(IX.28.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatálytalan: 2019. 10.01-től

XI.Fejezet
Önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer

29. A településképi követelmények alkalmazásának önkormányzati ösztönzése

39. §

- (1) A védett érték tulajdonosának kérésére a védettséggel összefüggésben a szokásos karbantartási feladatokon túlmenően szükségessé váló, a tulajdonost terhelő munkálatok finanszírozásához az önkormányzat támogatást adhat.
- (2) A támogatás mértékét az önkormányzat évente a költségvetési rendeletében határozza meg. Az érintettek a támogatást pályázat útján nyerhetik el.
- (3) A támogatás ingatlanra eső mértékét – az önkormányzati költségvetés keretei között – a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Pályázati Bizottság állapítja meg.

XII.Fejezet
Záró rendelkezések

30. Hatálybalépés

40.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

31.Hatályon kívül helyező rendelkezések

41.§

Hatályát veszti Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 12/217. (XI.16.) önkormányzati rendelete.

Nagy Sándor
polgármester


Kalmárné Kovács Andrea
jegyző

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:

2019. szeptember 28-án.

Kalmárné Kovács Andrea
jegyző

1. melléklet a 15/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelethez



2. melléklet a 15/2017.(XII.30.) önkormányzati rendelethez

HELYI VÉDELEM:

Helyi egyedi védelem:

1. Emlékpark területe
2. Somorjai homokbánya
3. Kőkereszt: Kossuth u. 197.sz mellett a négy ostorfával
4. Csevice kút és környezete
5. Búzásvölgyi-tó és környezete
6. Várbükk erdei pihenő

Helyi területi védelem:

Helyi védelemmel érintett területeket a rendelet nem jelöl ki.

3. melléklet a 15/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelethez:

FÁSÍTÁSRA, NÖVÉNYTELEPÍTÉSRE JAVASOLT ÓSHONOS NÖVÉNYEK JEGYZÉKE

Fenyőfélék:

1. Közönséges boróka (*Juniperus communis*)
2. Közönséges tiszafa (*Taxus baccata*)

Fák:

3. Korai juhar (*Acer platanoides*)
4. Mezei juhar (*Acer campestre*)
5. Hegyi juhar (*Acer pseudoplatanus*)
6. Tatárjuhar (*Acer tataricum*)
7. Mézgás éger (*Alnus glutinosa*)
8. Hamvas éger (*Alnus incana*)
9. Közönséges nyír (*Betula pendula*)
10. Pelyhes nyír (*Betula pubescens*)
11. Közönséges gyertyán (*Carpinus betulus*)
12. Mogyoró (*Coryllus avellana*)
13. Egybibés galagonya (*Crataegus monogyna*)
14. Kétbibés galagonya (*Crataegus laevigata*)
15. Közönséges bükk (*Fagus sylvatica*)
16. Magas kőris (*Fraxinus excelsior*)
17. Magyar kőris (*Fraxinus angustifolia ssp. pannonica*)
18. Virágos kőris (*Fraxinus ornus*)
19. Homoktövis (*Hippophaë rhamnoides*)
20. Közönséges dió (*Juglans regia*)
21. Vadalma (*Malus silvestris*)
22. Csertölgy (*Quercus cerris*)
23. Magyar tölgy (*Quercus frainetto*)
24. Kocsányos tölgy (*Quercus robur*)
25. Kocsánytalan tölgy (*Quercus petraea*)
26. Molyhos tölgy (*Quercus pubescens*)
27. Mandulalevelű fűz (*Salix trianda*)
28. Babérfűz (*Salix pentandra*)
29. Kecskefűz (*Salix caprea*)
30. Rekettyefűz (*Salix cinerea*)
31. Parti fűz (*Salix eleagnos*)
32. Csigolyafűz (*Salix purpurea*)
33. Lisztes berkenye (*Sorbus aria*)
34. Madárberkenye (*Sorbus aucuparia*)
35. Házi berkenye (*Sorbus domestica*)
36. Barkóca berkenye (*Sorbus torminalis*)

37. Fehér nyár (*Populus alba*)
38. Szürke nyár (*Populus canescens*)
39. Rezgő nyár (*Populus tremula*)
40. Fekete nyár (*Populus nigra*)
41. Vadcserezsnye (*Prunus avium*)
42. Májusfa (*Prunus padus*)
43. Vadkörte (*Pyrus pyraster*)
44. Kislevelű hárs (*Tilia cordata*)
45. Ezüst hárs (*Tilia tomentosa*)
46. Nagylevelű hárs (*Tilia platyphyllos*)

Cserjék:

47. Közönséges fanyarka (*Amelanchier ovalis*)
48. Közönséges borbolya (*Berberis vulgaris*)
49. Pukkanó dudafürt (*Colutea arborescens*)
50. Cszerszömörce (*Cotinus coggygria*)
51. Húsos som (*Cornus mas*)
52. Veresgyűrű som (*Cornus sanguinea*)
53. Seprűzanót (*Cytisus scoparius*)
54. Csikos kecskerágó (*Euonymus europaeus*)
55. Közönséges kutyabenge (*Frangula alnus*)
56. Közönséges sárgaakác (*Laburnus anagyroides*)
57. Közönséges fagyal (*Ligustrum vulgare*)
58. Jerikói lonc (*Lonicera caprifolium*)
59. Ükörkelonc (*Lonicera xylosteum*)
60. Sajmeggy (*Prunus mahaleb*)
61. Közönséges bodza (*Sambucus nigra*)
62. Fürtös bodza (*Sambucus racemosa*)
63. Mogyorós hólyagfa (*Staphylea pinnata*)
64. Kányabangita (*Viburnum opulus*)
65. Ostorménfa (*Viburnum lantana*)

4. melléklet a 15/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelethez:

ÜLTETÉSI TÁVOLSÁGOK A TELEKHATÁRTÓL

Falusias, kertvárosias és gazdasági karakterű területen:

- a) szőlő, valamint 3 méternél magasabbra nem növény gyümölcs- és egyéb bokor (élőszőlő) esetében 1,00 méter,
- b) 3 méternél magasabbra nem növény gyümölcs és egyéb fa esetében 3,00 méter,
- c) 3 méternél magasabbra növény gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs- és egyéb bokor (élőszőlő) esetében 5,00 méter

Külterületen:

- a) 1 méternél magasabbra nem növény bokor (élőszőlő) esetében 0,80 méter,
- b) 2 méternél magasabbra nem növény bokor (élőszőlő) esetében 1,2 méter,
- c) 2 méternél magasabbra növény bokor (élőszőlő) esetében 2,00 méter,
- d) fa esetében 8,00 méter.

5. melléklet a 15/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelethez**ORSZÁGOS VÉDELEM****Régészeti lelőhelyek:**

azonosító	lelőhelyszám	név
49947	1	Tórét
49948	2	Tórét III.
49949	3	Buzásvölgy II.
49173	4	Temető
49951	7	Gyula-major II.
49952	8	Gyula-major
49953	9	Buzásvölgy
49954	10	Tórét II.
49165	12	Bánhegy
63750	13	Lángos
63752	14	Kanászvár

Műemlékek:

törzsszám	azonosító	cím	név	védelem	hrsz
10912	13925	Kossuth u. 118.	lakóépület	műemlék	
10912	5831	Kossuth u. 118.	lakóépület és melléképítménye	műemlék	
10912	20217		lakóépület és melléképítménye ex-lege műemléki környezete	műemléki környezet	340, 342, 343, 346, 933, 977, 979, 980
10912	13926	Kossuth u. 118.	melléképítmény	műemlék	