



Recski Községi Önkormányzat Nivata		
Recsk, 20	2021 JÚN. 09	hó
1/1545-3 szám Mell:		
Előzőszám:	Utószám:	Előadó: Haprosz

PÁLYAMŰKÖDTETÉSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC



Recsk Nagyközség Önkormányzata

Recsk

Kossuth Lajos u. 165..
3245

Iktatószám: 19209-73 /2021/MAV

Hivatkozási szám:--

Tárgy: Vegyszeres gyomirtás MÁV
területeken, vasútvonal hálózatain

Előadó: Lévai Tibor Mátyás

Telefon: +36 30/ 597 5876

E-mail: levai.tibor.matyas@mav.hu

Melléklet: 1 pl.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Miskolc területének vegyszeres gyomirtása megkezdődik, mely az alábbiak szerint történik:

- Az állomások, megállóhelyek és vonalszakaszok területeit a mellékelt ütemtervben megadott időpontokban
- A vonat tervezett indulása 5.30 óra, befejezése a napi program teljesítése.
- A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimogok útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat (1-4 nap eltolódás lehet)
- Amennyiben napközben az időjárás nem engedi (szél, eső) a munkavégzést, úgy a programot éjszaka is végzik.
- A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.
- A gyomirtáshoz használt vegszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek:

AMEGA UP/CLINIC UP/GLADIATOR FORTE/MARS 480SL Gyomirtó szer, hatóanyaga 360 g/l glifozát-izotropilamin só, kijuttatott dózis: 5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

DROPMAX hatóanyaga Sztírol-akrilát kopolimer 27%, trisziloxan 15,6%, propilénglikol 7,5% kijuttatott dózis: 0,3l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

MEZZO 20WG 20% metszulfuron –metil, dózis 100 g/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

KYLEO 160f/l 2,4-D dimetilamin só + 240 g/l glifozát-izopropilamin só, kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

DEZORMON hatóanyaga 600g/l 2,4-D, kijutatott dózis 1,2l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

KLEBER hatóanyaga 350g/l nátrium karboximetil-cellulóz, kijutatott dózis 1,5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre mérsékelten veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

SUCCESSOR T, SUCCESSOR XT 300g/l petoxamid +187,7g/lterbutilazin 600 g/l kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.


COLOMBUS EC/MAGELLÁN Hatóanyaga 80 g/l klopíralid + 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipirimeptil, kijuttatott dózis: 1,5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.


Kérjük a fenti ügyben az Önkormányzatra vonatkozó intézkedés megtételét, a lakosság és a méhészek szíves értesítését a 43/2010. (IV.23) FVM rendelet 6.§ (5) bekezdése alapján.


Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területen legeltetni, ill. onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!

Miskolc, 2021.május 31.

Tisztelettel:




Garamvölgyi Mihály
Területi Igazgató


Karácsony Tamás
TPL Osztályvezető

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2021. június 14.Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág.-azonosítója	All. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vg.-vgkm.
80	Miskolc - Rendező	38,00	Ms Rpu állomási vágányok				
80	Miskolc - Rendező		Holcim iparvágány				0,90

2021. június 16.Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág.-azonosítója	All. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vg.-vgkm.
80	Miskolc - Tiszai	11,60	Ms Tpu állomási vágányok				
80	Miskolc - Tiszai		Htítőházi iparvágány				0,56
80	A összekötő	0,46	összekötő vg.				
80	B összekötő	0,38	összekötő vg.				
93	Ms. Rendező - Diósgyőr-Vasgyár	5,097					
93	Diósgyőr	3,80	I-X, (I.vg.-t tömlővel kell fűjni)				
275/C	Ládi rakodó I., II., III. vg.						0,5

2021. június 17.Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág.-azonosítója	All. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vg.-vgkm.
92	Sajóecseg	0,82	I		2		
92	Sajóecseg	0,73	II				
92	Sajóecseg	0,92	V				
92	Sajóecseg	0,87	VI Forg kizárva (Tömlővel kell fűjni)				
92	Sajóecseg	0,81	VII Forg kizárva (Tömlővel kell fűjni)				
92	Sajóecseg	0,76	VIII. Forg kizárva (Tömlővel kell fűjni)				
92	Sajóecseg	0,76	IX. Forg kizárva (Tömlővel kell fűjni)				
326	Sajóecseg - Sajóbábonny	3,92					
326	Sajóbábonny állomás	1,5	II-III, és rakterület	1			

92	Sajószentpéter állomás	1,31	III.vg				
92	Sajószentpéter állomás	1,37	IV.vg				
92	Spéter-déli vont	1		Vontató vágány			
92	Spéter-déli vont	0,68					
92	Sajószentpéter	5,00		I, II, V-VIII,	0,68		
92	Sajószentpéter Borsod EurTred	0,79					3,17
92	Kazincbarcika Alsó			Peron		0,02	
92	Kazincbarcika áll.			II-III. vg. Között	0,151		
92	Kazincbarcika áll.	1,20	III. vg.				
92	Kazincbarcika Áll.	6,29			2,50		
92	Putnok	3,70	I, II, IV-VIII,		0,40		
92	Bánréve állomás		II-IV vágány között		0,1172		
92	Bánréve	5,40	I, II, IV-XII,		1,20		
92	Bánréve-Bánréve Oh.	0,65					
92	Center	1,50	I, II, IV,		0,242		
92	Ózd	2,00	I, III, IV, V,				

2021. június 18.

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vg. vgkm.
92	Miskolc Gömöri pu	8,60	II, IV-VII, konténer pu			0,6	
92	Miskolc Gömöri "MÉH" vg.						0,2
92	Miskolc Gömöri pu A.B összekötő vg.						1,5
92	Miskolc Repülőtér	0,90	V.				
94	Boldva	1,00	I, II,				
94	Edelény	1,50	I, II, IV,				
94	Edelény	0,08	IV csomka				
94	Szendről	0,90	I, III, IV csomka vg,				
94	Szalonna	0,90	I, III, IV, V csomka vg, IV. vg. Forg. Kizárva (tömlővel kell tűjni)				

94	Jósvafő-Aggtelek	1,20	I, II, IV, Csonka vg. IV. vg. Forg. Kizárva (tömlővel kell fűjni)			
94	Bódvászilás	1,10	I, II, IV,			
94	Tornádaska	1,00	I, III,			

2021. június 21.

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vg. vgkm.
80	Felsőzsolca	3,20	Felsőzsolca állomási vágányok				
80	Felsőzsolca		Csavar és Húzott gy. Iparvágány				1,26
80	Felsőzsolca		őrház	0,3			
80	Felsőzsolca		SW Umwelttechnik iparvágány				1,61
80	Hernádnémeti- Böcs	2,50	I, IV, V,	0,40			
80	Taktaharkány	2,55	I, IV, V,	0,30			
80	Szerencs	0,50	Kihúzó vágány		0,20		
80	Szerencs	1,00	FKG vágány		0,42		
80	Szerencs		Fűtőház		0,80		
80	Szerencs		XIII. vg. mellett		0,60		
80	Szerencs		Ágyú csonka, Ágyú egyenes		0,40		
80	Szerencs	5,25	I, IV-XIII,	1,00			
	Szerencs	0,52	Cukorgyár Kihúzóvágány				
	Szerencs	0,48	Cukorgyár mérték vágány				

2021. június 22.

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vg. vgkm.
80	Mezőzombor	1,00	III,	0,43			
80 c	Bodrogkeresztúr	2,36	I, III, IV, VI,	1,12	0,42		
80 c	Olaszlizska-Tolcsa	2,30	I, III, IV,	0,15	1,46		
80 c	Sárospatak	3,26	I, III, IV,	1,06	0,96		
81 c	Sárospatak	0,18	V. Kihúzó vágány				

82 c	Sáropatak	0,26	VI. Rakodó csonka vágány				
80 c	Sátorlajújhely		Gyöngykavicsal, térburkolattal fedett állomási terület	0,21			
80 c	Sátorlajújhely	9,60	I, III, V-X, Mosó-, Csapi-, Bánya vágányok	2,40		0,21	

2021. június 23.Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	All. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vg. vgkm.
90	Onga	0,90	I		0,09	0,19	
90	Szikszó	2,60	I,III,IV.		0,03	0,09	
90	Halmaj	1,30	II,III		0,06	0,17	
90	Forró-ncs	3,20	I,III-V,VII			0,32	
90	Novajidrány	2,10	I,III			0,16	
90	Hidasnémeti	9,10	I,III,XI,A,B,III/1,III/2,V/2,VI,VII,VIII,IX,X,XV.			0,66	
90	Hidasnémeti - Oh	2,90					
98	Mád	0,90	I,II			0,51	
98	Mád		Mád-Öl				2,00
98	Tállya	2,30	I,II,IV-VI.			0,56	
98	Tállya		TIG. Colas I,II,III.vg.				5,00
98	Abautszántó	0,60	I,III.			0,63	

2021. június 24.Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	All. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vg. vgkm.
80	Nyékáldháza	6,16	I vg				
80	Nyékáldháza	1,39	II vg				
80	Nyékáldháza	1,42	III vg				
80	Nyékáldháza	1,06	IV vg				
80	Nyékáldháza	0,99	V vg				
80	Nyékáldháza	0,93	VI vg				
80	Nyékáldháza	0,86	VII vg				

80	Nyékáldháza	0,81	VIII vg					
80	Nyékáldháza	0,75	IX vg					
80	Nyékáldháza	0,69	X vg					
80	Nyékáldháza	0,69	XI vg					
80	Nyékáldháza	0,27	27kit.-5 kit. közötti					
80	Nyékáldháza	0,22	kihúzó vágány					
80	Nyékáldháza	0,25	III Bánya összekötő vágány					
80	Nyékáldháza			3,7	1,2			
89	Hejőkeresztúr	0,83	I vg					
89	Hejőkeresztúr	0,83	II vg					
89	Hejőkeresztúr	1,12	III vg					
89	Hejőkeresztúr	1,09	IV vg					
89	Hejőkeresztúr			1,3				
89	Hejőkeresztúr	0,87	V vg					
89	Tiszaújváros	0,76	I vg					
89	Tiszaújváros	0,76	II vg					
89	Tiszaújváros	1,21	III vg					
89	Tiszaújváros	1,17	IV vg					
89	Tiszaújváros	0,87	V vg					
89	Tiszaújváros	0,82	VI vg					
89	Tiszaújváros	0,78	VII vg					
89	Tiszaújváros	0,74	VIII vg					
89	Tiszaújváros	0,74	IX vg					
89	Tiszaújváros			4				
89	Tiszapalkonya	0,70	I vg					
89	Tiszapalkonya	0,94	II vg					
89	Tiszapalkonya	0,84	III vg					
89	Tiszapalkonya	0,84	IV vg					
89	Tiszapalkonya			1,05				
88	Mezőcsát			1,1	0,14			
88	Mezőcsát	0,29	IV vg					

88	Mezőcsát		0,32	III vg				
80	Emőd		0,91	I vg				
80	Emőd		1,61	II vg				
80	Emőd		1,61	III vg				
80	Emőd				3,7	0,54		
80	Emőd		1,01	IV vg				

2021. június 25.

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vg. vgkm.
80	Mezőkeresztes áll.	1,4	II. vg.				
80	Mezőkeresztes áll.	1,4	III. vg.				
80	Mezőkeresztes áll.	2,6	állomási vágányok		1,5		
327	Mezőkeresztes-Bükkábrány	3,1					
80	Mezőkövesd áll.	0,9	II. vg.				
80	Mezőkövesd áll.	0,9	III. vg.				
80	Mezőkövesd áll.	4,60	állomási vágányok		2		
80	Mezőkövesd áll.		Matyó MTSZ vg.				0,15
80	Füzesabony áll.	1,5	III. vg.				
80	Füzesabony áll.	1,5	IV. vg.				
80	Füzesabony áll.	10,00	állomási vágányok	1,5	1	1	

2021. június 28.

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vg. vgkm.
87a	Maklár áll.	0,8	I. vg.				
87a	Maklár áll.	0,7	állomási vágányok				
87a	Eger áll.	3,20	állomási vágányok		2		
87a	Eger-Rendező áll.	1,00	I. vg.				
87a	Eger-Rendező áll.	6,90	állomási vágányok				
87	Felnémet áll.	0,70	III. vg.				

87	Felnémet áll.	2,70	állomási vágányok				
87	Felnémet áll.	0,93	OMYA összekötő vg.				
87	Felnémet áll.		Eger Erdő ip. vg.				0,25
87	Mónosbél áll.	0,60	II. vg.				
87	Mónosbél áll.	1,00	állomási vágányok	1			
87	Bélapátfalva áll.	0,70	II. vg.				
87	Bélapátfalva áll.	2,70	állomási vágányok		0,5		
87	Szilvásvár áll.	0,35	II. vg.		0,25		
87	Szilvásvár áll.	0,50	állomási vágányok				
87	Nezérsény-Csokvaomány	0,23	449+00-472+00				
87	Sáta-Kiskapud	0,46	526+00-572+00				
88	Királd	0,90	I,II,III,IV vg.				

Vízvételezés 6 m³

2021. június 29.

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vg. vgkm.
80	Kál-Kápolna	3,60	I,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI	2			
80	Kál-Kápolna	1,4	II.vg.				
80	Kál-Kápolna	1,4	III.vg.				
84	Máramindszent	0,70	I. III	1,3			
84	Mátraballa	1,20	I, III	1			
84	Recsk-Parádf.	0,80	I,III	0,5			
84	Recsk-Körakodó	2,84	II, III, IV, V, Pft. csonka	1,9			
84	Verpelét	1,20	I,II, IV	1			
84	Feldebrő	0,12	II.vg.	1			

Vízvételezés 6 m³

2021. június 30.

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vg. vgkm.
80	Nagyút I.vg.	1,5					
80	Nagyút II.vg.	1,5					

80	Nagyút	2,80	III, IV, V				1,05	
80	Ludas II. vg.	1,40						
80	Ludas III. vg.	1,40						
80	Ludas	6,38	I, IV, V, VI, XI, XII		2,6			
80	Vámosgyörk állomás	5,70	III/a, III/b, IV, V, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV		0,2	0,55	0,2	
85	Gyöngyös állomás	1,70	I, III, IV, XII, XIII, XIV, XV		0,2	2,3		
85	Gyöngyöshalász mh.	0,60	kihúzó vg.		0,1		0,04	
85	Gyöngyöshalász mh.		MÁV TEK hosszúsíngyártó üzem					2,90
85	Gyöngyöshalász mh.		MAV TEK hosszúsíngyártó üzem összekötő vágány					0,83
85	Gyöngyöshalász mh.		MÉH ip. vg.					3,87

2021. július 1.Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vg. vgkm.
80	Hort-Csány	2,60	I. II. V. Miskolci kihúzó	0,1	1,05		
80	Hort-Csány		Prímagáz ip. vg.				0,47
86	Jászládány állomás	1,68	I. III.	0,1	0,2		
86	Jászkisér állomás		FKG KFT. Vontató vg.				1,10
86	Jászkisér állomás	0,66	I. III.	0,1	0,42		
86	Jászapáti állomás	2,76	I. III. IV. V. kihúzó, ip. I, fűtőház		0,9		
86	Jászárókszállás állomás	1,14	I. III.	0,05	0,4		

2021. július 8.

Vízvételezés: 2 x 0,5 m3

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Szász Máté Tel.: 06 30/352 4980

vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Állomási terület (ha)	Rakterület (ha)	Peron (ha)
85	Kitérőgyár mh.				0,2
80	Adács mh.				0,22
80	Karácsond mh.				0,22
80	Szihalom mh.			2	0,2
86	Szászberek mh.				0,04
86	Szellőhát mh.				0,02
86	Jászdózsa mh		0,1		0,04
80	Mezőkeresztes		2		

2021. július 9.

Vízvételezés: 2 x 0,5 m3

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Szász Máté Tel.: 06 30/352 4980

vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Állomási terület (ha)	Rakterület (ha)	Peron (ha)
84	Kápolna				0,1
84	Tófalu				0,1
84	Aldebrő				0,1
84	Feldebrő				0,1
84	Tamaszentmária				0,1
84	Kökütpusztá				0,1
84	Sirok				0,1
84	Mátraderecske				0,1
84	Nemti				0,1
84	Ilonabánya				0,1
84	Ravaszlyuk				0,1
87a	Andornaktálya				0,1
87a	Egervár Peron/rézsű				0,3
87	Almár				0,03

2021. július 12.

Vízvételezés: 2 x 0,5 m3

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Szász Máté Tel.: 06 30/352 4980

vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Állomási terület (ha)	Rakterület (ha)	Peron (ha)
80	Kistokaj		0,3		0,63
89	Nagycséc		0,036		0,35
89	Sajószóged		0,08		0,35
80	Felsőzsolca	őrház	0,3		
80	Tiszalúc mh.	2014+00 - 2022+00		1,70	0,10
80	Taktaszada mh.	2026+00 - 2030+00			0,15
80 c	Szegi mh.	149+00 - 152+00	0,09		0,06
80 c	Erdőbénye mh.	172+00 - 174+00	0,20		0,10
80 c	Bodrogolaszi mh.	292+00 - 295+00	0,15		0,03

2021. július 13.

Vízvételezés: 2 x 0,5 m3

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Szász Máté Tel.: 06 30/352 4980

vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Állomási terület (ha)	Rakterület (ha)	Peron (ha)
90	Szikszóvásártér				0,09
90	Aszaló				0,09
90	Csobád				0,1
90	Ináncs				0,09
90	Méra				0,06
90	Hernádszurdok				0,06
98	Gönc	II,III,			0,52
98	Zsujta				0,41
98	Göncruszka				0,12
98	Hejce-vilmány				0,12
98	Korlát - Vizsoly				0,1

98	Fony					0,14
98	Boldogkövőáralja					0,14
98	Abaujkér					0,12
98	Abaujszántó-Fürdő					0,13
98	Golop					0,23
98	Rátka					0,07

2021. július 14.

Vízvételezés: 2 x 0,5 m3

15262 számú permeterző gépkocsi Munkavezető: Szász Máté Tel.: 06 30/352 4980

vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Állomási terület (ha)	Rakterület (ha)	Peron (ha)
92	Szirmabesenyő				0,4
92	Sajókeresztúr				0,4
92	Sajóecseg	mezőhazdasági út mellett (temető felé)	0,24		
94	Boldva-alsó MH				0,1
94	Borsodszirák MH				0,1
94	Edelény-alsó MH				0,2
94	Szendrőlád MH			0,4	0,2
94	Büdöskúpuszta MH				0,2
94	Perkupa MH				0,1
94	Komjáti MH				0,1
92	Spéter piactér mh.	peron			0,0252
92	Spéter piactér mh.	peron			0,0252
92	Sajókaza				0,08
92	Vadna				0,08
92	Bánréve-vízmű mh	peron	0,0236		
92	Dubicsány				0,1
92	Pogonyipuszta				0,1
88	Királd				1,5

2021. július 15.

Vízvételezés: 2 x 0,5 m3

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Szász Máté Tel.: 06 30/352 4980

vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Állomási terület (ha)	Rakterület (ha)	Peron (ha)
92	Szirmabesenyő				0,4
92	Sajókeresztúr				0,4
94	Alsóboldva mh.				0,04
94	Borsodszirák				0,04
94	Edelény alsó				0,04
94	Szendrőlád Mh.			0,4	
94	Szendrőlád felső				0,04
94	Büdöskúpuszta				0,04
94	Perkupa				0,04
94	Komjáti				0,04
92	Spéter piactér mh.				0,0252
92	Spéter piactér mh.				0,0252
92	Kazincbarcika Alsó				0,02
92	Sajókaza				0,08
92	Vadna				0,08

2021. július 16.

Vízvételezés: 2 x 0,5 m3

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Szász Máté Tel.: 06 30/352 4980

vv.	Állomásnév	Állomási terület (ha)	Rakterület (ha)	Peron (ha)
95	Szuhakáló - Múcsony	2,0		
95	Izsófalva	2,0		
95	Ormosbánya	2,0		
95	Rudabánya	2,0		